



Modelo: LW50BG2EU

Proyector Worklight LED

INDUSTRIAL

Área de aplicación



Interiores



Oficina




Áreas de construcción



Áreas de Producción

Características

Fuentes de luz adicionales extensibles
Cable H05RN-F de 2 m
Carcasa duradera y resistente
Servicios Iluminación direccional
luces laterales plegables
Almacenamiento compacto.



Especificaciones Técnicas

MODELO	LW50BG2EU
Watt	50w
Lumen	5000Lm
Kelvin	6500K
Voltaje	120 -240 VAC
Factor Potencia	>0.9
IRC	>70
Temp. Operación	-20°C + 35 °C
Corriente (A)	1.2 - 0.625



OPCIÓN
MONTADO EN TRIPIE
(venta por separado)

Vistas del Proyector LED (Ejemplos de Usa)



Dimensiones

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
------	-------	-------	-------

50w	240	213	46
-----	-----	-----	----



Notas: Imágenes Ilustrativas



ventas@illuminer.com.mx
distribucion@illuminer.com.mx

www.illuminer.com.mx



*Defectos de Fabricación

Envíos a Todo México



(33) 1370 3874
(33) 1611 9177



(33) 3854 7846
(33) 2265 2513

© Illuminer. Soluciones en Iluminación | 2020