



*Imagen Ilustrativa

Luminario Alto Montaje con Tablillas



Áreas de construcción



Áreas de Alto Montaje



Agencias de autos




Industria



Bodegas y Almacenes


►► Características

Luminaria diseñada para suspender.
Acabado tipo poliéster electrostatica color blanco.
Incluye 2 ó 4 Tablillas High Output Dimmeable - DALI 0-10v.
Fabricado Lamina de Acero Calibre 22.
Disponble Cubierta de Acrílico Opalino (opcional)
Temp. de Operación -40°C + 60 °C
IRC >80




RoHS

►► Construcción del Código



Modelo	Cant. Tablillas	Watts / Lumen	Temp. Color	Voltaje	Adicionales
KGAM	2	104w = 18720lm	50= 5000K	0= 100-277VAC	EM= Sistema de Emergencia
	4	188w = 29890lm			ML= Tensores para Suspender


►► Dimensiones



Medidas (A * B * C)
1200 * 430 * 55mm

►► Tipo de Instalación


Suspendido



►► Accesorios (Opcional)



►► Altura Sugerida



NOTA: En caso de requerir una especificación profesional, favor de contactarnos



►► Productos Sugeridos



Tensores para suspender
Modelo: ML



Cables de Suspensión Alto Montaje
Modelo: 51873



Balastro de Emergencia 8w
Modelo: P23942

►► Detalles del Producto

